



ООО Специализированный застройщик "Гор-Строй"

"Производственный цех с зданием АБК в г. Новый Уренгой, улица Промысловая"

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Схема планировочной организации земельного участка»

03/2020-ОЦ-ПЗУ

Инв. № подп	Подпись и дата	Взамен инв. №

Директор



Абдусаламов А.И.

Главный инженер проекта

Тесаев З.И

Новый Уренгой 2022 г.

Содержание

Текстовая часть

Общие данные

Проектируемое промышленное здание располагается в г. Новый Уренгой

Климатический район - V

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С -50

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С -43 Продолжительность отопительного периода, сут. - 225

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % - 81

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % - 71

Количество осадков за апрель - октябрь, мм - 215

Количество осадков за ноябрь - март, мм - 272

Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль - Ю

Данные взяты по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», Таблица 1
-Климатические параметры холодного периода года. Таблица 2

-Климатические параметры тёплого периода года. Нормативный скоростной напор ветра – 40 кг/м² Расчетная снеговая нагрузка - 263 кг/м²

Данные взяты по СНиП 2.01.07-85 « Нагрузки и воздействия» .


Класс по функциональной пожарной опасности – 1А

Класс конструктивной пожарной опасности – А

Степень огнестойкости здания - I

Данные взяты по СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

План земельного участка



Условные обозначения

- Ограждения участка
 - Производственный цех
 - Здания АБК